



Městský úřad Pelhřimov

Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/77/2012-3

Skartační a ukládací znak: V/10 231.10

Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmelek

Telefon: 565/35 14 12

E-mail: vejmelek@mupe.cz

Pelhřimov 14.února 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zveřejňuje v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku **Cerekvický potok** v úseku říční kilometr 0,000 - 16,300. Návrh podal dne 18. 1. 2012 správce tohoto vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy, státní podnik“).

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Cerekvický potok v úseku říční kilometr 0,000 – 16,300.

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 správního řádu na základě návrhu správce vodního toku Cerekvický potok a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik doručeného dne 18.1.2012

I. stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona **rozsah záplavového území** vodního toku Cerekvický potok v úseku říční kilometr 0,000 - 16,300, a to v rozsahu dle mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok - Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).

II. vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodního toku Cerekvický potok v úseku říční kilometr 0,000 - 16,300, a to v rozsahu dle mapových podkladů včetně aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro vodní tok Cerekvický potok v úseku říční kilometr 0,000 - 16,300, hydrologické číslo povodí 1 - 09 - 02 - 104 až 108, týká se katastrálních území Stanovice u Nové Cerekve, Vlásaenice u Pelhřimova, Nová Cerekev, Proseč-Obořiště, Chmelná u Pelhřimova, Moraveč, Lidmaňka, Lidmaň, Těmice u Kamenice nad Lipou.

O d ů v o d n ě n í :

Záplavové území vodního toku Cerekvický potok včetně aktivní zóny vypracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, České Budějovice v listopadu 2011 na základě geodetického zaměření toku provedeného v roce 2011 a hydrologických údajů poskytnutých ČHMÚ dne 3.10.2011 ve třech profilech. Jedná se o profily: nad soutokem s Želivkou (říční km 0,000), nad potokem Brůdek (říční km 7,297), hráz rybníka v Hojavě (říční km 15,800). Průběh hladin pro průtoky pětileté, dvacetileté a stoleté vody byl stanoven výpočtem za použití programového vybavení HEC-RAS. Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno v celé délce toku podle metodiky Ministerstva zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku Q_{20} .

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Vltavy, státní podnik. Omezení ve stanovené **aktivní zóně** záplavového území vyplývají z § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

Vodoprávní úřad nestanovuje podle § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území Cerekvického potoka je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území Cerekvického potoka je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP zabezpečí v souladu s § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území vodního toku Cerekvický potok a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.

Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, vyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Do podkladů pro stanovení záplavového území vodního toku Cerekvický potok je možno nahlédnout na odboru ŽP Městského úřadu v Pelhřimově, Pražská 2460, ve 3. patře, kancelář č.5, v úředních hodinách pro veřejnost nebo jindy po předchozí telefonické dohodě. Podklady pro stanovení jsou rovněž dostupné na obecních úřadech a úřadech měst uvedených v rozdělovníku tohoto opatření.

Ing. Milan Vejmělek
Vedoucí oddělení ochrany prostředí

Městys Nová Cerekev a obce Moravec, Lidmaň a Těmice se žádají o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Pelhřimov, odboru ŽP. Po stejnou dobu bude návrh i na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5

Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev (2x s žádostí o vyvěšení) + **příloha**

Obec Moraveč, Moraveč (2x s žádostí o vyvěšení) + **příloha**

Obec Lidmaň, Lidmaň (2x s žádostí o vyvěšení) + **příloha**

Obec Těmice, Těmice (2x s žádostí o vyvěšení) + **příloha**

Městský úřad Černovice, odbor výstavby, Černovice

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pelhřimov

Městský úřad Kamenice nad Lipou, odbor výstavby a ŽP, Kamenice nad Lipou

Příloha: CD s podklady pro stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny